







Pulsante
PLH® N.1



Passacavo
PLH® N.P



Ø 12.5 (0.492) GUARNIZIONE PER RIDUZIONE SU RICHIESTA
SEALS FOR REDUCTION ON REQUEST



⚠ ATTENZIONE:

- Il prodotto deve essere impiegato per installazione in ambienti chiusi e asciutti.
- Il prodotto deve essere installato solo da installatori qualificati.
- Devono essere osservate le norme locali in vigore anche in materia di sicurezza e prevenzione antinfortunistica.

⚠ ATTENTION:

- The product is intended to be used indoor in dry places.
- The product must be installed only by a qualified electrician.
- The applicable safety and accident prevention regulations must be observed.
- install the product according to local regulations.

Informazioni generali - General Information

Pulsanti | Push button: 30Vcc - 100mA (UL LISTED on request)

Led: Osram 30 Vcc - 5 mA (on request)


Massima profondità con fast-on inserito | Maximum depth with fast-on inserted: 35mm (1.37 in)

Corsa del pulsante | Button's run: 1mm (0.04 in)

Escursione del pulsante | Button's excursion: 1mm (0.04 in) - UL version 2mm (0.07 in)

Tutte le misure espresse in mm (in) | All measure in mm (in)

Scale of drawing 1:1 @ A4



⚠ ATTENZIONE:

- Il prodotto deve essere impiegato per installazione in ambienti chiusi e asciutti.
- Il prodotto deve essere installato solo da installatori qualificati.
- Devono essere osservate le norme locali in vigore anche in materia di sicurezza e prevenzione antinfortunistica.

⚠ ATTENTION:


- The product is intended to be used indoor in dry places.
- The product must be installed only by a qualified electrician.
- The applicable safety and accident prevention regulations must be observed.
- install the product according to local regulations.

* COMPATIBILITÀ SCATOLE DA INCASSO

WALL BOX COMPATIBILITY

ITA	502 - 503E
CH	G1
DE	1 GANG
USA	JBOX 2"x 4" - 4"x 4"

Per più di una NEO adattatore su richiesta
For more than one NEO wall box adapter on request



⚠ ATTENZIONE:

- Il prodotto deve essere impiegato per installazione in ambienti chiusi e asciutti.
- Il prodotto deve essere installato solo da installatori qualificati.
- Devono essere osservate le norme locali in vigore anche in materia di sicurezza e prevenzione antinfortunistica.

⚠ ATTENTION:

- The product is intended to be used indoor in dry places.
- The product must be installed only by a qualified electrician.
- The applicable safety and accident prevention regulations must be observed.
- install the product according to local regulations.


* COMPATIBILITÀ SCATOLE DA INCASSO

WALL BOX COMPATIBILITY

ITA	502 - 503E
CH	G1
DE	1 GANG
USA	JBOX 2"x 4" - 4"x 4"

Per più di una NEO adattatore su richiesta
For more than one NEO wall box adapter on request

-  PARETE / WALL
-  STRATO GREZZO MALTA / JOINT FILLER
-  GARZA / WOVEN TAPE
-  STRATO FINE MALTA / JOINT FINISHER
-  PITTURA / PAINT



⚠ ATTENZIONE:

- Il prodotto deve essere impiegato per installazione in ambienti chiusi e asciutti.
- Il prodotto deve essere installato solo da installatori qualificati.
- Devono essere osservate le norme locali in vigore anche in materia di sicurezza e prevenzione antinfortunistica.


⚠ ATTENTION:

- The product is intended to be used indoor in dry places.
- The product must be installed only by a qualified electrician.
- The applicable safety and accident prevention regulations must be observed.
- install the product according to local regulations.

-  PARETE / WALL
-  STRATO GREZZO MALTA / JOINT FILLER
-  GARZA / WOVEN TAPE
-  STRATO FINE MALTA / JOINT FINISHER
-  PITTURA / PAINT

SCATOLA DA INCASSO (VEDI PAGINA 2)

WALL BOX (REFER TO PAGE 2)



⚠ ATTENZIONE:

- Il prodotto deve essere impiegato per installazione in ambienti chiusi e asciutti.
- Il prodotto deve essere installato solo da installatori qualificati.
- Devono essere osservate le norme locali in vigore anche in materia di sicurezza e prevenzione antinfortunistica.

⚠ ATTENTION:

- The product is intended to be used indoor in dry places.
- The product must be installed only by a qualified electrician.
- The applicable safety and accident prevention regulations must be observed.
- install the product according to local regulations.

SPESSORE
VARIABLE

VARIABLE
THICKNESS

FERMO
LOCK










Ømax = 10 mm (0.39in)

LUBRIFICARE INTERNO

APPLY LUBRICANT INSIDE

INSTALLAZIONE PER PARETE IN CARTONGESSO
FOR INSTALLATION IN PLASTERBOARD WALLS

DRW: NEO.spec
REV.: 2.0 - 2013
PAGE: 6/9



⚠ **ATTENZIONE:**

- Il prodotto deve essere impiegato per installazione in ambienti chiusi e asciutti.
- Il prodotto deve essere installato solo da installatori qualificati.
- Devono essere osservate le norme locali in vigore anche in materia di sicurezza e prevenzione antinfortunistica.

⚠ **ATTENTION:**


- The product is intended to be used indoor in dry places.
- The product must be installed only by a qualified electrician.
- The applicable safety and accident prevention regulations must be observed.
- install the product according to local regulations.

PLH® N.PART2 - COMPATIBILITÀ ADATTATORE / SCATOLE DA INCASSO


PLH® N.PART2 - COMPATIBILITY ADAPTER / WALL BOXES

DRW: NEO.spec
REV.: 2.0 - 2013
PAGE: 7/9

ITALIAN STANDARD




502




503E

SWISS STANDARD




G1

GERMAN STANDARD




1 GANG

USA STANDARD



JBOX 2" x 4"



⚠ **ATTENZIONE:**


- Il prodotto deve essere impiegato per installazione in ambienti chiusi e asciutti.
- Il prodotto deve essere installato solo da installatori qualificati.
- Devono essere osservate le norme locali in vigore anche in materia di sicurezza e prevenzione antinfortunistica.

⚠ **ATTENTION:**


- The product is intended to be used indoor in dry places.
- The product must be installed only by a qualified electrician.
- The applicable safety and accident prevention regulations must be observed.
- install the product according to local regulations.

ESTRAZIONE DI PLH® N.1
EXTRACTION OF PLH® N.1


RIMUOVERE IL TASTO
REMOVE THE KEY




AVVITARE
SCREW



TIRARE
PULL



DISCONNETTERE
DISCONNECT




DRW: NEO.spec
REV.: 2.0 - 2013
PAGE: 8/9

⚠ ATTENZIONE:
- Il prodotto deve essere impiegato per installazione in ambienti chiusi e asciutti.
- Il prodotto deve essere installato solo da installatori qualificati.
- Devono essere osservate le norme locali in vigore anche in materia di sicurezza e prevenzione antinfortunistica.


⚠ ATTENTION:
- The product is intended to be used indoor in dry places.
- The product must be installed only by a qualified electrician.
- The applicable safety and accident prevention regulations must be observed.
- install the product according to local regulations.

ESTRAZIONE DI PLH® N.P
EXTRACTION OF PLH® N.P


POSIZIONARE IL TOOL
POSITION THE TOOL




AVVITARE
SCREW



TIRARE
PULL



DISASSEMBLARE
DISASSEMBLE



DRW: NEO.spec
REV.: 2.0 - 2013
PAGE: 9/9

⚠ ATTENZIONE:
- Il prodotto deve essere impiegato per installazione in ambienti chiusi e asciutti.
- Il prodotto deve essere installato solo da installatori qualificati.
- Devono essere osservate le norme locali in vigore anche in materia di sicurezza e prevenzione antinfortunistica.

⚠ ATTENTION:
- The product is intended to be used indoor in dry places.
- The product must be installed only by a qualified electrician.
- The applicable safety and accident prevention regulations must be observed.
- install the product according to local regulations.