





OPTIONS

Rectangular Caps





20 x 8 mm
(0,78 x 0,31 in)

Toggle



Ø 5 x L= 18 mm
(Ø 0,2 x L= 0,71 in)



ATTENZIONE:

- Il prodotto deve essere impiegato per installazione in ambienti chiusi e asciutti.
- Il prodotto deve essere installato solo da installatori qualificati.
- Devono essere osservate le norme locali in vigore anche in materia di sicurezza e prevenzione antinfortunistica.

ATTENTION:


- The product is intended to be used indoor in dry places.
- The product must be installed only by a qualified electrician.
- The applicable safety and accident prevention regulations must be observed.
- install the product according to local regulations.

Informazioni generali - General Information


Pulsanti | Push button: 30Vcc - 100mA
 Massima profondità con fast-on inserito | Maximum depth with fast-on inserted: 35mm (1.37 in)
 Corsa del pulsante | Button's run: 1mm (0.04 in)
 Escursione del pulsante | Button's excursion: 1±5 mm (0.04±0.19 in)
 Tutte le misure espresse in mm (in) | All measure in mm (in)
 Scale of drawing 1:1 @ A4

www.plhitalia.com

© 2013 - epic srl - PLH (placca®) is property of epic srl. All rights reserved.



PLH®
L.252.1T.0.0



PLH®
L.252.2T.0.0



PLH®
L.252.1R.0.0




PLH®
L.252.2R.0.0




PLH®
L.252.3R.0.0




PLH®
L.252.4R.0.0




PLH®
L.252.0.1P.0



PLH®
L.503E.0.3.0



PLH® L.503E.0.3.0



ATTENZIONE:

- Il prodotto deve essere impiegato per installazione in ambienti chiusi e asciutti.
- Il prodotto deve essere installato solo da installatori qualificati.
- Devono essere osservate le norme locali in vigore anche in materia di sicurezza e prevenzione antinfortunistica.

ATTENTION:

- The product is intended to be used indoor in dry places.
- The product must be installed only by a qualified electrician.
- The applicable safety and accident prevention regulations must be observed.
- install the product according to local regulations.

Informazioni generali - General Information

Tutte le misure espresse in mm (in) | All measure in mm (in)
Scale of drawing 1:1 @ A4

www.plhitalia.com

© 2013 - epic srl - PLH (placca®) is property of epic srl. All rights reserved.



PLH® L.252.1R.0.0



PLH® L.252.2R.0.0




PLH® L.252.3R.0.0



PLH® L.252.4R.0.0




PLH® L.252.0.1P.0



PLH® L.503E.0.3.0



PLH® L.504E.0.4.0



ATTENZIONE:

- Il prodotto deve essere impiegato per installazione in ambienti chiusi e asciutti.
- Il prodotto deve essere installato solo da installatori qualificati.
- Devono essere osservate le norme locali in vigore anche in materia di sicurezza e prevenzione antinfortunistica.

ATTENTION:

- The product is intended to be used indoor in dry places.
- The product must be installed only by a qualified electrician.
- The applicable safety and accident prevention regulations must be observed.
- install the product according to local regulations.

-  PARETE / WALL
-  STRATO GREZZO MALTA / JOINT FILLER
-  GARZA / WOVEN TAPE
-  STRATO FINE MALTA / JOINT FINISHER
-  PITTURA / PAINT

SCATOLA DA INCASSO
503E PER 3 MODULI

WALL BOX
EUROPEAN STANDARD 503E

PLH® L.BOX

12 mm
(0.47 in)

CONNESSIONE
CON FAST-ON

FAST-ON
CONNECTION


PLH® L.252.4R.0.0

ATTENZIONE:

- Il prodotto deve essere impiegato per installazione in ambienti chiusi e asciutti.
- Il prodotto deve essere installato solo da installatori qualificati.
- Devono essere osservate le norme locali in vigore anche in materia di sicurezza e prevenzione antinfortunistica.

ATTENTION:

- The product is intended to be used indoor in dry places.
- The product must be installed only by a qualified electrician.
- The applicable safety and accident prevention regulations must be observed.
- install the product according to local regulations.



SCATOLA DA INCASSO
 503E PER 3 MODULI

WALL BOX
 EUROPEAN STANDARD 503E

SUPPORTO 3 MODULI
 BTICINO LN4703C

SUPPORTING FRAME
 BTICINO LN4703C

VITI
 SCREWS

3 MODULI COMPATIBILI
 LIVINGLIGHT AIR

3 MODULES COMPATIBLE
 LIVINGLIGHT AIR

ATTENZIONE:

- Il prodotto deve essere impiegato per installazione in ambienti chiusi e asciutti.
- Il prodotto deve essere installato solo da installatori qualificati.
- Devono essere osservate le norme locali in vigore anche in materia di sicurezza e prevenzione antinfortunistica.

ATTENTION:

- The product is intended to be used indoor in dry places.
- The product must be installed only by a qualified electrician.
- The applicable safety and accident prevention regulations must be observed.
- install the product according to local regulations.

PLH® L.503E.0.3.0